

ВЕТЕРИНАРНА ЛАБОРАТОРІЯ

24/7

ТОВ "ХАБ ВЕТ", ЄДРПОУ 42700310
М. КИЇВ, ВУЛ. ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, 30

+380961121515

ЛІЦЕНЗІЇ

Наказ Держпродспоживслужби №65 від 07.02.2022р.
про прийняті рішення щодо видачі ліцензії на провадження
господарської діяльності з ветеринарної практики

Логістика

По м. Київ: 7 днів на тиждень працює наша кур'єрська служба, яка використовує 3 температурні режими для доставки біоматеріалу до лабораторії. Безкоштовний виклик кур'єра при замовленні від 3 пробірок, в інших випадках 100,00 грн. При складанні договору обговорюємо умови співпраці. Область та інші міста: відправка Новою Поштою. Біоматеріали для дослідження мають бути герметично запаковані та у спеціальному термоконтейнері з охолоджуючими елементами. Оплата доставки за рахунок лабораторії здійснюється при умові відправки більше 8 показників.

Терміни виконання

Ветеринарна лабораторія гарантує виконання в терміни, вказані в даному прайсі, з моменту отримання біоматеріалу до лабораторії. Отримання результату в день забору відбувається за умовою, якщо досліджуваний матеріал доставлений або відправлений в лабораторію до 16:00 години.

Оплата

1. За укладанням договору (оплата виконаних лабораторних досліджень проводиться один раз в 10 днів).
2. На розрахунковий рахунок.
3. Готівковий розрахунок кур'єру.

Видача результатів партнерам

Результати лабораторних досліджень надходять на електронну пошту клініки або особисту, яка була надана при підписанні договору співпраці. Для отримання результатів на бланках Вашої клініки, необхідно надіслати логотип клініки, юридичну адресу та контактний номер телефону.

Патоморфологічні дослідження (Цитологія та гістологія)

Гістологічні дослідження проводяться протягом 10-14 робочих днів з моменту отримання препарату до лабораторії. Терміни виконання залежать від розміру, локалізації, виду ураження. Форма видачі результатів: надається опис біоптату, діагностичне заключення патоморфолога. Цитологічні дослідження проводяться протягом 3-5 днів з моменту отримання препарату до лабораторії. Форма видачі результатів: надається опис біоптату, діагностичне заключення цитолога. Вимоги до транспортування - фіксація.

ЗАГАЛЬНОКЛІНІЧНІ АНАЛІЗИ					
Код		Ціна	Термін виконання	Контейнер	Біологічний матеріал
2523	Загальний аналіз крові (аналізатор ,та ручний підрахунок лейкоцитарної формули)	190	3 години	Пробірка для крові з К2ЕДТА, К3ЕДТА	Стабілізована кров 1-2 мл.
2525	Ретикулоцити	150	24 години	Пробірка для крові з К2ЕДТА, К3ЕДТА	Стабілізована кров 1-2 мл.
2557	Загальний аналіз сечі (фізичні властивості, біохімічне та мікроскопічне дослідження)	110	12 години	Ємність для сечі 2,0-3,0 мл	Не менше 1,5 - 2,0 мл
Загальноклінічні аналізи					
2551	Базовий біохімічний аналіз крові ((Білірубін загальний, білірубін прямий, АСТ, АЛТ, Сечовина, Креатинин, Загальний білок, Лужна фосфатаза, Альбумін, Глобулін, Глюкоза, ГГТ)	400	3 -5 години	Стерильна пробірка з активатором згортання ClotActivator	Цільна кров, 1.5-2 мл або Сироватка крові 0.5 мл
2552	Розширений біохімічний аналіз крові (АЛТ, АСТ, білірубін загальний, білірубін прямий, Са, Фосфор, креатинін, сечовина, глюкоза, альбумін, ГГТ, лужна фосфатаза, холестерин, сечова кислота, тригліцериди, загальний білок)	500	3-5 години	Стерильна пробірка з активатором згортання ClotActivator	Цільна кров, 1.5-2 мл або Сироватка крові 0.5 мл
2631	Біохімічний аналіз крові: Ниркові проби (Сечовина, Креатинін, Фосфор, Калій, Сечова кислота)	370	3-5 годин	Стерильна пробірка з активатором згортання ClotActivator	Цільна кров, 1.5-2 мл або Сироватка крові 0.5 мл
2630	Біохімічний аналіз крові: Печінкові проби (АЛТ, АСТ, g-Глутамілтранспептидаза (ГГТП), Білірубін загальний, Загальний білок, Альбумін, Лужна фосфатаза)	400	3-5 годин	Стерильна пробірка з активатором згортання ClotActivator	Цільна кров, 1.5-2 мл або Сироватка крові 0.5 мл

2632	Біохімічний аналіз крові: Ліпідограма(Тригліцириди, Холестерин загальний, Холестерин ЛПВЩ, Холестерин ЛПНЩ, Індекс атерогенності)	350	3-5 годин	Стерильна пробірка з активатором згортання ClotActivator	Цільна кров, 1.5-2 мл або Сироватка крові 0.5 мл
2637	БХ Аланінамінотрансфераза(Alanine aminotransferase, АЛТ, ALT)	100	3-5 години	Стерильна пробірка з активатором згортання ClotActivator	Цільна кров, 1.5-2 мл або Сироватка крові 0.5 мл
2638	БХ Аспартатамінотрансфераза(Aspartate aminotransferase, АСТ, AST)	100	3-5 години	Стерильна пробірка з активатором згортання ClotActivator	Цільна кров, 1.5-2 мл або Сироватка крові 0.5 мл
2963	БХ Тимолова проба	90	3-5 години	Стерильна пробірка з активатором згортання ClotActivator	Цільна кров, 1.5-2 мл або Сироватка крові 0.5 мл
2640	БХ Білірубін загальний	90	3 -5 години	Стерильна пробірка з активатором згортання ClotActivator	Цільна кров, 1.5-2 мл або Сироватка крові 0.5 мл
2641	БХ Білірубін прямий	90	3-5 години	Стерильна пробірка з активатором згортання ClotActivator	Цільна кров, 1.5-2 мл або Сироватка крові 0.5 мл
2642	БХ Глюкоза (Glucose, GLU)	90	3-5 години	Стерильна пробірка з активатором згортання ClotActivator	Цільна кров, 1.5-2 мл або Сироватка крові 0.5 мл
2643	БХ Холестерин (Total BloodCholesterol, ХС, CHOL)	90	3-5 години	Стерильна пробірка з активатором згортання ClotActivator	Цільна кров, 1.5-2 мл або Сироватка крові 0.5 мл

2644	БХ Гама-глутамілтрансфераза (Gammaglutamyl transferase, ГГТ, GGT)	90	3-5 години	Стерильна пробірка з активатором згортання ClotActivator	Цільна кров, 1.5-2 мл або Сироватка крові 0.5 мл
2645	БХ Альбумін (Albumin, ALB)	90	3-5 години	Стерильна пробірка з активатором згортання ClotActivator	Цільна кров, 1.5-2 мл або Сироватка крові 0.5 мл
2646	БХ Панкреатична альфа-амілаза (Pancreatic alpha-amylase, α-амілаза, AMY)	200	3-5 години	Стерильна пробірка з активатором згортання ClotActivator	Цільна кров, 1.5-2 мл або Сироватка крові 0.5 мл
2647	БХ Протеїн загальний, загальний білок (Total Protein, TP)	90	3-5 години	Стерильна пробірка з активатором згортання ClotActivator	Цільна кров, 1.5-2 мл або Сироватка крові 0.5 мл
2648	БХ Лужна фосфатаза (Alkalinephosphatase, ЛФ, ALP)	90	3-5 години	Стерильна пробірка з активатором згортання ClotActivator	Цільна кров, 1.5-2 мл або Сироватка крові 0.5 мл
2649	БХ Лактатдегідрогеназа (Lactate dehydrogenase, ЛДГ, LDH)	90	3-5 години	Стерильна пробірка з активатором згортання ClotActivator	Цільна кров, 1.5-2 мл або Сироватка крові 0.5 мл
2650	БХ Креатинін (Creatinine, CRE)	90	3-5 години	Стерильна пробірка з активатором згортання ClotActivator	Цільна кров, 1.5-2 мл або Сироватка крові 0.5 мл
2651	БХ Сечовина (Urea nitrogen, Urea)	90	3-5 години	Стерильна пробірка з активатором згортання ClotActivator	Цільна кров, 1.5-2 мл або Сироватка крові 0.5 мл
2652	БХ Сечова кислота (Uric acid, UA)	90	3-5 години	Стерильна пробірка з активатором згортання ClotActivator	Цільна кров, 1.5-2 мл або Сироватка крові 0.5 мл
2654	БХ Ліпаза (Lipase, LPS)	200	24 години	Стерильна пробірка з активатором згортання ClotActivator	Цільна кров, 1.5-2 мл або Сироватка крові 0.5 мл

2547	Тригліцериди	100	3-5 години	Стерильна пробірка з активатором згортання ClotActivator	Цільна кров, 1.5-2 мл або Сироватка крові 0.5 мл
2671	Аналіз сечі на цукор (добова порція) (Urine glucose, GLU 24H Ur)	109	12 годин	Ємність для сечі	Не менше 1,5 - 2,0 мл
2970	Білок і креатинін співвідношення в сечі	150	12 годин	Ємність для сечі	Не менше 1,5 - 2,0 мл
2672	Креатинін в сечі (добова порція) (Urine creatinine, CRE 24H Ur)	160	12 годин	Ємність для сечі	Не менше 1,5 - 2,0 мл
2673	Сечова кислота в сечі (добова порція) (Urine uric acid, Uric acid 24H Ur)	155	12 годин	Ємність для сечі	Не менше 1,5 - 2,0 мл
2695	Кортизол (Cortisol) добова сеча	240	12 годин	Ємність для сечі	Не менше 1,5 - 2,0 мл
2635	Ревмопроби (кількісне дослідження, Среактивний білок (C-reactiveprotein, C- РБ, CRP Rheumatoid factor, РФ, RF, сечова кислота) кількісне	500	24 години	Стерильна пробірка з активатором згортання ClotActivator	Цільна кров, 1.5-2 мл або Сироватка крові 0.5 мл
ДОСЛІДЖЕННЯ ГОМЕОСТАЗУ					
2677	Коагулограма повна (АЧТЧ, ПЧ, ФІБ, ТЧ)	600	12 годин	Стерильна пробірка для крові з цитрат Na 3.2 %/ 3.8%	Пробірка з Na цитратом 3.2 % / 3,8% / відповідно відміткам пробірки
ГІСТОЛОГІЧНІ І ЦИТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ					
2522	Діагностика кровопаразитарних захворювань (мазок з вуха на бабезіоз, анаплазмоз)	250	24 години	Предметне скло	Мазок
2564	Зішкріб зі шкіри, вушних раковин на наявність ектопаразитів та дерматомікозів	300	24 години	Предметне скло	Мазок
2565	Цитологія мазка-відбитка	750	24 години	Предметне скло	Мазок
2566	Цитологія уrogenітального/вагінального мазку	750	24 години	Предметне скло	Мазок

2966	Цитологічне дослідження трансудатів, ексудатів, секретів, екскретів, пунктату	950	5-7 днів	Стерильний шприц Ємність для рідкого пунктату Пробірки	Ексудат, трансудат
2967	Рідинна цитологія тонкогілкових пункційних біопсій (1 локалізація)	950	5-7 днів	Предметні скельця ,поміщені в пластиковий контейнер для скелець	Клітини отримані при проведенні тонкогілкових пункційних біопсій
2968	Цитологічне дослідження клітин (відбиток)	950	5-7 днів	Предметні скельця ,поміщені в пластиковий контейнер для скелець	Клітинний матеріал ,тонким шаром на предметне скло
2969	Цитологічне дослідження матеріалу зішкрібу із шкіри ,слизових оболонок	950	5-7 днів	Предметні скельця ,поміщені в пластиковий контейнер для скелець	Патологічні ділянки шкіри чи слизової оболонки
2567	Гістологічне дослідження I категорія	950	10 діб	Стерильний контейнер	Ємність з формаліном (10%)1 біопат до 3-4 см
2964	Гістологічне дослідження II категорія	1900	10-14 діб	Стерильний контейнер	Ємність з формаліном (10%) 2 та більше біопата з одної ділянки до/більше 3-4 см
2965	Гістологічне дослідження III категорія	3000	10-14 діб	Стерильний контейнер	Ємність з формаліном (10%) Кістковий біопат
2710	Аналіз біоматеріалу на демодекс (Demodex) (вії, зішкріб шкіри, волосся, брови	120	3 доби	Предметне скло	Мазок
2711	Мікроскопія біоматеріалу (волосся,нігті, зішкріб шкіри) на патогенні гриби (на склі)	120	24 години	Предметне скло	Мазок
БАКТЕРІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ (БАК.ПОСІВИ)					
2701	Бактеріологічне дослідження матеріалу з вуха + антибіотикограма	450	7 діб	Пробірка з транспортним середовищем Amies	Мазок або змив ексудату /біоматеріалу досліджуваної ділянки на аплікаторі транспортної пробірки
2702	Бактеріологічне дослідження матеріалу з зіву + антибіотикограма	450	7 діб	Пробірка з транспортним середовищем Amies	Мазок або змив ексудату /біоматеріалу досліджуваної ділянки на аплікаторі транспортної пробірки
2703	Бактеріологічне дослідження матеріалу з носа + антибіотикограма	450	7 діб	Пробірка з транспортним середовищем Amies	Мазок або змив ексудату /біоматеріалу досліджуваної ділянки на аплікаторі транспортної пробірки
2704	Бактеріологічне дослідження матеріалу з ока + антибіотикограма	450	7 діб	Пробірка з транспортним середовищем Amies	Мазок або змив ексудату /біоматеріалу досліджуваної ділянки на аплікаторі транспортної пробірки

2705	Бактеріологічне дослідження сечі + антибіотикограма	450	7 діб	Стерильна ємність для сечі, або стерильний шприц	Сеча, 10-60 мл
2706	Бактеріологічне дослідження уrogenітальних виділень + антибіотикограма	500	7 діб	Пробірка з транспортним середовищем Amies	Мазок або змив ексудату /біоматеріалу досліджуваної ділянки на аплікаторі транспортної пробірки
2707	Бактеріологічне дослідження секрету передміхурової залози + антибіотикограма	500	7 діб	Стерильний контейнер	Секрет передміхурової залози
2708	Бактеріологічне дослідження калу на дисбактеріоз + антибіотикограма	500	7 діб	Стерильна ємність для калу	Свіжий кал, 2-3 г
2709	Бактеріологічне дослідження із рани + антибіотикограма	450	7 діб	Пробірка з транспортним середовищем Amies	Мазок або змив ексудату /біоматеріалу досліджуваної ділянки на аплікаторі транспортної пробірки
2821	БАК Мікологічне дослідження на патогенні гриби + чутливість до протигрибкових препаратів	700	14 діб	Пробірка з транспортним середовищем Amies або стерильний контейнер	Шерсть і зішкріб з поверхні шкіри
2822	БАК Трихомоніаз	700	7 діб	Ємність для калу	Свіжий кал 1-2 г
3083	Бактеріологічне дослідження крові на стерильність + антибіотикограма	880	7 діб	Зелена пробірка з літій гепарином 2 шт.	Кров 2мл *2 пробірки
КОМПЛЕКСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ РЕПРОДУКТИВНОЇ СИСТЕМИ					
2744	В'язка собак. Бруцельоз, Лептоспіроз, Парво, Бак дослідження уrogenітальних виділень	2100	5 діб	Пробірка для сироватки(жовта) або 2 сухих епендорфа; Епендорф з фіз розчином і зонд для зішкрібу; Ємність для калу; Пробірка для бакпосіва з транспортним середовищем Amies	Цільна кров без а/к 2-3 мл або Сироватка крові 1 мл; Кал або зішкріб з прямої кишки з фекаліями; Мазок уrogenітальний (аплікатором транспортної пробірки)
2745	Глисти, паразити та найпростіші (активна фаза, ризик зараження власника)	1800	5 діб	Пробірка для сиворотки(жовта) або 2 сухих епендорфа; Ємність для калу	Цільна кров без а/к 1-2 мл або Сироватка крові 0.5-1 мл; Кал 1-2 г

2746	Зооантропонозний комплекс. Інфекції, що передаються людині від собаки.	3000	4 доби	Пробірка для сироватки(жовта) або 2 сухих епендорфа; Ємність для калу	Цільна кров без а/к 3 мл або Сироватка крові, 1-2 мл; Кал 1-2г
2748	Неврологічний комплекс: Борелія, Лептоспіроз, Неоспора, Токсоплазма, Чума м'ясоїдних	4000	4 доби	Пробірка для сироватки(жовта) або 2 сухих епендорфа	Цільна кров без а/к 3 мл або Сироватка крові, 1-2 мл
2749	Ортопедичний комплекс: Борелія, Бруцельоз, CRP, С- реактивний білок.	2400	4 доби	Пробірка для сироватки(жовта) або 2 сухих епендорфа	Цільна кров без а/к , 3 мл або Сироватка крові, 1-2 мл (натще!)
2752	Респіраторний комплекс: Аденовірус, Стрептококи, Бордетельоз, Мікоплазма, Хламідія, Експрес бак дослідження.	3400	5 діб	Епендорфи з фіз розчином і зонди для змивів та зішкрібу; Ємність для калу; Пробірка з транспортним середовищем Amies	Змив з носа, кон'юнктиви, рот.порожнини; Кал або зішкріб з прямої кишки з фекаліями; Мазок з ротоглотки (аплікатором транспортної пробірки)
2753	Рикетсіози (більше місяця з моменту укусу)	2500	5 діб	Пробірка для крові з K2/K3ЕДТА	Кров з ЕДТА, 1-2 мл
2754	Травна система: Адено- 1 тип, Парвовірус, Лямблї сумарні, Панкреатична ліпаза, Амілаза, Білірубін заг., прями, непрямий, Креатинін, Лужна фосфатаза	2500	5 діб	Пробірка для сироватки(жовта) або 2 сухих епендорфа; Ємність для калу	Цільна кров без а/к 1.5-2 мл або Сироватка крові 1 мл; Кров з ЕДТА 1-2 мл; Кал
2755	Трансмісивний комплекс-розширений пакет: Анаплазма, Борелія, Лейшманія, Ерліхія, Дирофілярія, Бабезія 11 видів, Рикетсії.	5200	5 діб	Пробірка для сироватки(жовта) або 2 сухих епендорфа; Пробірка для крові з K2/K3ЕДТА	Цільна кров без а/к , 1.5-2 мл або Сироватка крові 0.5 мл - Кров з ЕДТА 1-2 мл
2762	Неврологічні розлади: Герпес, Імунодефіцит, Коронавірус котів, Токсоплазма	1650	4 доби	Епендорф, Пробірка для крові	Цільна кров , 2-3 мл або Сироватка крові 0.5-1 мл

2764	Респіраторний комплекс: Герпес, Каліцивірус, Коронавірус котів, Мікоплазма, Стрептокок, Хламідія, Бак дослідження класичне.	3400	8 діб	Пробірка для сироватки (жовта) або 2 сухих епендорфа; Епендорф з фіз розчином і зонд для забору аналізу * 2 шт; Пробірка з транспортним середовищем Amies	Цільна кров без а/к 2-3 мл або Сироватка крові 1 мл; Змив з кон'юктиви, носа і ротоглотки; Мокротиння, мазок з глотки з аплікатором транспортної пробірки; Кал або зішкріб з прямої кишки з фекаліями
2766	Розплідники і притулки: Імунодефіцит котів, Каліцивірус, Коронавірус котів, Лейкоз котів, Панлейкопенія ,Токсоплазмоз, Хламідія	2000	5 діб	Пробірка для сироватки(жовта) або 2 сухих епендорфа; Епендорф з фіз розчином і зонд для забору аналізу * 2 шт; Їмність для калу	Цільна кров без а/к 2-3 мл або Сироватка крові 0.5-1 мл; Кал або зішкріб з прямої кишки з фекаліями; Змив з кон'юктиви , носа і ротоглотки; Зішкріб уrogenітальний
2767	Стоматологічні проблеми: Імунодефіцит котів, Каліцивірус, Експрес бак дослідження зішкрібу	1900	5 діб	Пробірка для сироватки(жовта) або 2 сухих епендорфа; Епендорфи з фіз розчином і зонди для зішкрібу та змивів; Їмність для калу; Пробірка з транспортним середовищем Amies	Цільна кров без а/к 0.5-1 мл або Сироватка крові 0.5 мл; Зішкріб з уражених ділянок ясен, глибини парадонтального каналу з кров'ю, ексудатом; Змив із кон'юктиви, носа; Зішкріб уrogenітальний у самиць; Кал або зішкріб з прямої кишки з фекаліями
2768	Трансмісивні захворювання та інші інфекції: Бабезія 11 видів, Бартонела генселія, Гемоплазма, Лептоспіроз	2100	5 діб	Пробірка для сироватки(жовта) або 2 сухих епендорфа; Пробірка з К2/К3ЕДТА; Епендорфи з фіз розчином і зонди для зішкрібу та змивів	Цільна кров без а/к 2-3 мл або Сироватка крові 0.5-1 мл; Кров з ЕДТА 1-2 мл; Змив з ротової порожнини зі слиною

2824	БАК Комплекс досліджень для вивозу тварин у ПАР	2300	4 доби	Пробірка для крові(жовта) або епендорф; Пробірка з К2/К3ЕДТА	Цільна кров без а/к 2-3 мл або Сироватка крові 0.5-1 мл; Кров з ЕДТА 1-2 мл
ПАРАЗИТОЛОГІЧНЕ І КЛІНІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ КАЛУ					
2573	Копрограмма	250	24 години	Ємність для калу	Кал 1-2г
2676	Панкреатична еластаза калу (Elastase 1,КЭ-1)	770	72 години	Ємність для калу	Кал 1-2г
ВИЗНАЧЕННЯ ТИТРУ АНТИТІЛ ДО ВІРУСУ СКАЗ					
2609	Титр антитіл на сказ (стандарт)	2500	до 5 діб	Епендорф	Сироватка крові 0.5-1 мл
2610	Титр антитіл на сказ (швидкий)	4000	48 годин	Епендорф	Сироватка крові 0.5-1 мл
2596	Міжнародний ветеринарний паспорт	2500	3 доби		
ДІАГНОСТИКА ГЕЛЬМІНТОЗІВ					
2633	Діагностика гельмінтозів: Лямблії, Опісторхії, Токсокара, Ехінокок, Аскарида.	830	виконуємо по п'ятницях	Стерильна пробірка з активатором згортання ClotActivator	Цільна кров , 2-3 мл або Сироватка крові 0.5-1 мл Кал 2-3 г
2634	Діагностика гельмінтозів: Лямблії, Аскариди	450	виконуємо по п'ятницях	Стерильна пробірка з активатором згортання ClotActivator	Цільна кров , 2-3 мл або Сироватка крові 0.5-1 мл
2675	Аналіз калу на яйця гельмінтів (Helminth eggs, кал на я/г), метод Para	200	24 години	Ємність для калу	Кал
2696	Аскарида (Ascaris lumbricoides), антитіла	380	3 доби	Стерильна пробірка з активатором згортання ClotActivator	Цільна кров , 2-3 мл або Сироватка крові 0.5-1 мл
2697	Ехінокок (Echinococcus granulosus), антитіла IgG	310	3 доби	Стерильна пробірка з активатором згортання ClotActivator	Цільна кров , 2-3 мл або Сироватка крові 0.5-1 мл
2698	Лямблії (Giardia lamblia), сумарні антитіла IgA, IgM, IgG	310	3 доби	Стерильна пробірка з активатором згортання ClotActivator	Цільна кров , 2-3 мл або Сироватка крові 0.5-1 мл

2699	Опісторхії (Opisthorchis felineus), антитіла IgG	310	3 доби	Стерильна пробірка з активатором згортання ClotActivator	Цільна кров , 2-3 мл або Сироватка крові 0.5-1 мл
2700	Токсокара (Toxocara canis), антитіла IgG	310	3 доби	Стерильна пробірка з активатором згортання ClotActivator	Цільна кров , 2-3 мл або Сироватка крові 0.5-1 мл

ГОРМОНИ

2684	Прокальцитонін (Procalcitonin, PCT)	650	24 години	Стерильна пробірка з активатором згортання ClotActivator	Цільна кров , 2-3 мл або Сироватка крові 0.5-1 мл
2685	Тиреотропний гормон (Thyrotropin, ТТГ, TSH)	340	24 години	Стерильна пробірка з активатором згортання ClotActivator	Цільна кров , 2-3 мл або Сироватка крові 0.5-1 мл
2686	Тироксин вільний (Thyroxine free, Т4віль., fT4)	340	24 години	Стерильна пробірка з активатором згортання ClotActivator	Цільна кров , 2-3 мл або Сироватка крові 0.5-1 мл
2959	Трийодтиронін вільний (FT3, вільнийТ3)	340	24 години	Стерильна пробірка з активатором згортання ClotActivator	Цільна кров , 2-3 мл або Сироватка крові 0.5-1 мл
2688	Кальцитонін (Calcitonin, Ct)	340	24 години	Стерильна пробірка з активатором згортання ClotActivator	Цільна кров , 2-3 мл або Сироватка крові 0.5-1 мл
2689	Прогестерон (Progesterone, P4, PRG)	250	24 години	Стерильна пробірка з активатором згортання ClotActivator	Цільна кров , 2-3 мл або Сироватка крові 0.5-1 мл
2690	Естрадіол (Estradiol, E2)	290	24 години	Стерильна пробірка з активатором згортання ClotActivator	Цільна кров , 2-3 мл або Сироватка крові 0.5-1 мл
2691	Тестостерон загальний (Testosterone, Tc)	190	24 години	Стерильна пробірка з активатором згортання ClotActivator	Цільна кров , 2-3 мл або Сироватка крові 0.5-1 мл

2692	Інсулін (Insulin)	180	24 години	Стерильна пробірка з активатором згортання ClotActivator	Цільна кров , 2-3 мл або Сироватка крові 0.5-1 мл
2693	Адренокортикотропний гормон (Corticotropin, АКТГ, АСТН)	455	24 години	Стерильна пробірка з K3EDTA	Цільна кров , 2-3 мл
2694	Кортизол (Cortisol) сироватка	220	24 години	Стерильна пробірка з активатором згортання ClotActivator	Цільна кров , 2-3 мл абоСироватка крові 0.5-1 мл
2687	Тироксин (Т4 загальний)	340	24 години	Стерильна пробірка з активатором згортання ClotActivator	Цільна кров , 2-3 мл абоСироватка крові 0.5-1 мл
3114	Трийодтиронін (Т3 загальний)	340	24 години	Стерильна пробірка з активатором згортання ClotActivator	Цільна кров , 2-3 мл абоСироватка крові 0.5-1 мл
АЛЕРГОПАНЕЛЬ					
2740	Алергія дихальна та контактна, антитіла IgE: 20 алергенів із зазначенням позитивного	3700	7 діб	Пробірка для крові(жовта) або 2 сухих епендорфа	Цільна кров без а/к 2-3 мл або Сироватка крові 1 мл (натще)
2741	Алергія харчова, антитіла IgE: 16 алергенів із зазначенням позитивного	4800	7 діб	Пробірка для крові(жовта) або 2 сухих епендорфа	Цільна кров без а/к 2-3 мл або Сироватка крові 1 мл (натще)
ІНФЕКЦІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ (СОБАКИ/КОТИ)					
2743	ІФА Бореліоз (зараження більше двох-трьох тижнів)	1450	4 доби	Стерильна пробірка з активатором згортання ClotActivator	Цільна кров , 2-3 мл або Сироватка крові 0.5-1 мл
2747	ІФА Лептоспіроз. Визначення фази захворювання.	1100	2 доби	Пробірка для крові(жовта) або 2 сухих епендорфа	Цільна кров , 2-3 мл абоСироватка крові 0.5-1 мл
2759	ІФА Коронавірус, підтвердження інфекційного перитоніту (FIP) - випотна форма (за наявності асцитної рідини).	1900	4 доби	Епендорф; Пробірка для крові(жовта) або 2 сухих епендорфа	Асцитна рідина, 1-2 мл; Цільна кров без а/к, 2-3 мл або Сироватка крові 1-2 мл

2760	ІФА Коронавірус, підтвердження інфекційного перитоніту (FIP) - суха форма (без накопичення асцитної рідини)	1400	4 доби	Пробірка для крові(жовта) або 2 сухих епендорфа	Цільна кров , 2-3 мл або Сироватка крові 0.5-1 мл (натще)
2791	ІФА Аденовірус 1 типу - інфекційний гепатит	600	2 доби	Пробірка з К2/К3ЕДТА; Епендорф з фіз розчином і зонд для зішкрібу; Ємність для калу	Кров з ЕДТА 1-2 мл; Кал або зішкріб з прямої кишки з фекаліями
2792	ІФА Аденовірус 2 типу - 'вольєрний кашель'	600	2 доби	Епендорфи з фіз розчином і зонди для зішкрібу та змивів	Змив з кон'юктиви, носа, ротової порожнини
2793	ІФА Аденовірус собак + Чумам'ясоїдних	850	2 доби	Пробірка з К2/К3ЕДТА; Епендорфи з фіз розчином і зонди для зішкрібу та змивів; Ємність для калу	Кров з ЕДТА, 1-1,5 мл; Змив з кон'юктиви, носа, ротової порожнини; Свіжий кал 2-3 г
2794	ІФА Алергія собак, сумарні антитіла ІgЕ-нк	700	2 доби	Пробірка для крові(жовта) або 2 сухих епендорфа	Цільна кров без а/к, 2-3 мл або Сироватка крові 0.5-1 мл (Натще!)
2795	ІФА Борелія - хвороба Лайма (антитіла ІgG-к)	850	2 доби	Пробірка для крові(жовта) або 2 сухих епендорфа	Цільна кров без а/к, 2-3 мл або Сироватка крові 0.5-1 мл
2796	ІФА Борелія - хвороба Лайма (антитіла ІgM-к)	850	2 доби	Пробірка для крові(жовта) або 2 сухих епендорфа	Цільна кров без а/к, 2-3 мл або Сироватка крові 0.5-1 мл
2797	ІФА Борелія - хвороба Лайма (антитіла ІgK та ІgM)	1500	5 діб	Пробірка для крові(жовта) або 2 сухих епендорфа	Цільна кров без а/к, 2-3 мл або Сироватка крові 0.5-1 мл
2798	ІФА Бруцельоз собак (антитіла ІgG- к)	700	5 діб	Пробірка для крові(жовта) або 2 сухих епендорфа	Цільна кров без а/к, 2-3 мл або Сироватка крові 0.5-1 мл
2799	ІФА Герпес 1 типу (антитіла ІgG-к)	550	5 діб	Пробірка для крові(жовта) або 2 сухих епендорфа	Цільна кров без а/к, 2-3 мл або Сироватка крові 0.5-1 мл
2800	ІФА Група крові у котів (А, В, АВ)	750	36 годин	Пробірка з К2/К3ЕДТА	Кров з ЕДТА, 1-1,5 мл
2801	ІФА Група крові у собак (DEA1+, або DEA1-)	750	36 годин	Пробірка з К2/К3ЕДТА	Кров з ЕДТА, 1-1,5 мл

2802	ІФА Дирофілярія імітіс і репенс сумарно	800	2 доби	Пробірка з К2/К3ЕДТА	Кров з ЕДТА, 1-1,5 мл
2803	ІФА Ерліхія (антитіла IgG-к)	800	2 доби	Пробірка з К2/К3ЕДТА	Кров з ЕДТА, 1-1,5 мл
2804	ІФА Імунодефіцит (IgG-нк) + Лейкоз котів (антиген -нк)	1000	2 доби	Стерильна пробірка з активатором згортання ClotActivator або епендорф	Цільна кров , 2-3 мл або Сироватка крові 0.5-1 мл
2805	ІФА Імунодефіцит котів (IgG-нк)	600	2 доби	Стерильна пробірка з активатором згортання ClotActivator або епендорф	Цільна кров , 2-3 мл або Сироватка крові 0.5-1 мл
2806	ІФА Коронавірус котів (антитіла IgG- нк)	600	2 доби	Стерильна пробірка з активатором згортання ClotActivator або епендорф	Цільна кров , 2-3 мл або Сироватка крові 0.5-1 мл
2807	ІФА Криптоспоридії	800	2 доби	Ємність для калу або Епендорф з фіз розчином і зонди для зішкрібу	Кал або зішкріб з прямої кишки з фекаліями
2808	ІФА Криптоспоридії + Лямблії	1200	2 доби	Ємність для калу або Епендорф з фіз розчином і зонди для зішкрібу	Кал або зішкріб з прямої кишки з фекаліями
2809	ІФА Лейкоз котів	700	2 доби	Стерильна пробірка з активатором згортання Clot Activator	Цільна кров , 2-3 мл або Сироватка крові 0.5-1 мл
2810	ІФА Лептоспіроз (сумарні антитіла IgM-нк гострої фази)	850	2 доби	Стерильна пробірка з активатором згортання Clot Activator	Цільна кров , 2-3 мл або Сироватка крові 0.5-1 мл
2811	ІФА Лямблії сумарні антиген-нк	800	2 доби	Ємність для калу або Епендорф з фіз розчином і зонди для зішкрібу	Кал або зішкріб з прямої кишки з фекаліями
2812	ІФА Неоспора (антитіла IgG-нк)	850	2 доби	Стерильна пробірка з активатором згортання ClotActivator	Цільна кров , 2-3 мл або Сироватка крові 0.5-1 мл
2813	ІФА Парвовірус собак (антиген -нк)	700	2 доби	Ємність для калу або Епендорф з фіз розчином і зонди для зішкрібу	Кал або зішкріб з прямої кишки з фекаліями

2814	ІФА Панлейкопенія котів (антиген - нк)	700	2 доби	Ємність для калу або Епендорф з фіз розчином і зонди для зішкрібу	Кал або зішкріб з прямої кишки з фекаліями
2815	ІФА Хламідія (антитіла IgG)	550	2 доби	Стерильна пробірка з активатором згортання Clot Activator	Цільна кров без а/к, 2-3 мл або Сироватка крові 0.5-1 мл
2816	ІФА Хламідія (сумарно 4 види) (антиген -нк)	850	2 доби	Епендорфи з фіз розчином і зонди для змивів і зішкрібу	Урогенітальний зішкріб; Змив з кон'юнктиви, носа або ін. слизових, де можливий збудник
2817	ІФА Чума м'ясоїдних (антиген -нк)	700	2 доби	Пробірка з К2/К3ЕДТА; Епендорфи з фіз розчином і зонди для змивів і зішкрібу	Кров з ЕДТА, 1-1.5 мл - Зішкріб з прямої кишки з фекаліями - Змив з кон'юнктиви, носа, рот.порожнини
2818	ІФА Чума м'ясоїдних (антитіла IgM-нк + Парвовірус собак (антитіла IgM- нк)	850	2 доби	Стерильна пробірка з активатором згортання Clot Activator	Цільна кров , 2-3 мл або Сироватка крові 0.5-1 мл
2819	ІФА Чума м'ясоїдних (CDV носійство)	600	2 доби	Стерильна пробірка з активатором згортання Clot Activator	Цільна кров , 2-3 мл або Сироватка крові 0.5-1 мл
КОМПЛЕКСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ РЕПРОДУКТИВНОЇ СИСТЕМИ					
2750	Репродуктивний комплекс, самиці.	2750	5 діб	Пробірка для крові(жовта) або 2 сухих епендорфа; Епендорф з фіз розчином і зонд для зішкрібу; Ємність для калу; Пробірка з транспортним середовищем Amies	Цільна кров без а/к 3-5 мл(натще!) або Сироватка крові 1-2 мл; Мазок урогенітальний (аплікатором транспортної пробірки); Кал або зішкріб з прямої кишки з фекаліями
2751	Репродуктивний комплекс, самці.	3000	5 діб	Пробірка для крові(жовта) або 2 сухих епендорфа; Епендорф з фіз розчином і зонд для зішкрібу; Ємність для калу; Ємність для сечі	Цільна кров без а/к 3-5 мл (натще!) або Сироватка крові 1-2 мл; Кал або зішкріб з прямої кишки з фекаліями; Сеча 10-60 мл

2756	В'язка котів. Малий комплекс. Перевірка інфікованості обох партнерів.	2550	6 діб	Пробірка для крові(жовта) або 2 сухих епендорфа; Епендорф з фіз розчином і зонд для зішкрібу; Ємність для калу	Цільна кров без а/к 1-2 мл або Сироватка крові 0.5 мл; Зішкріб урогенітальний у самок; Змив із кон'юнктиви, носа, ротоглотки ясен; Кал або зішкріб з прямої кишки з фекаліями
2757	В'язка котів. Розширений комплекс. Перевірка інфікованості обох партнерів.	3700	6 діб	Пробірка для крові з К2/К3ЕДТА; Епендорфи з фіз розчином і зонди для зішкрібів та змивів; Ємність для калу	Кров з ЕДТА 0.5-1 мл; Змив із кон'юнктиви, носа, ротоглотки ясен; Зішкріб урогенітальний; Кал або зішкріб з прямої кишки з фекаліями
2765	Репродуктивна система-проблеми самки та самця.	3000	7 діб	Пробірка для крові(жовта) або 2 сухих епендорфа; Епендорф з фіз розчином і зонд для зішкрібу; Ємність для калу	Цільна кров без а/к 1,5 -3 мл або Сироватка крові 0,5-1,5 мл; Змив із кон'юнктиви, носа, ротоглотки ясен; Зішкріб урогенітальний; Кал або зішкріб з прямої кишки з фекаліями
МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДОМ ПОЛІМЕРАЗНОЇ ЛАНЦЮГОВОЇ РЕАКЦІЇ (ПЛР)					
2769	ПЛР Трансмисивні інфекції, що передаються з укусом кліща тварині перевіряється кліщ, знятий з тварини	3200	5 діб	Епендорф	Кліщ
2771	ПЛР Усі трансмісиви: Анаплазма + бабезія+ ерліхія + тейлерія	2750	5 діб	Пробірка для крові з К2/К3ЕДТА	Кров з ЕДТА, 1-2 мл
2772	ПЛР Анаплазма	850	5 діб	Пробірка для крові з К2/К3ЕДТА	Кров з ЕДТА, 1-2 мл
2773	ПЛР Бордетельоз - бронхісептікоз	750	5 діб	Епендорфи з фіз розчином і зонди для зішкрібу та змивів; Ємність для калу	Змив із кон'юнктиви, носа та ротоглотки; Кал або зішкріб з прямої кишки з фекаліями
2774	ПЛР Вірус кліщового енцефаліту	850	5 діб	Епендорф	Кліщ
2775	ПЛР Гемоплазма + Бартонельоз	950	5 діб	Пробірка для крові з К2/К3ЕДТА; Епендорф з фіз розчином і зондом для змиву	Кров з ЕДТА, 1-2 мл; Змив із ротової порожнини зі слиною
2776	ПЛР Дирофілярія імітіс + Дирофілярія репен	850	5 діб	Пробірка для крові з К2/К3ЕДТА	Кров з ЕДТА, 1-2 мл

2777	ПЛР Бабезія (піроплазма) 11 видівсумарно	1100	5 діб	Пробірка для крові з К2/К3ЕДТА	Кров з ЕДТА, 1-2 мл
2778	ПЛР Ерліхія	850	5 діб	Пробірка для крові з К2/К3ЕДТА	Кров з ЕДТА, 1-2 мл
2779	ПЛР Імунодефіцит котів	850	5 діб	Пробірка для крові з К2/К3ЕДТА	Кров з ЕДТА, 1-2 мл
2780	ПЛР Каліцивірус котів	850	5 діб	Епендорфи з фіз розчином і зонди для зішкрібів та змивів; Ємність для калу	Змив із кон'юнктиви, носа, ротоглотки і ясен; Урогенітальний зішкріб у самок (якщо були викидиші та аномальні кошенята); Кал або зішкріб з прямої кишки з фекаліями
2781	ПЛР Кампілобактер	850	5 діб	Ємність для калу; Епендорф з фіз розчином і зонд для зішкрібів	Кал або зішкріб з прямої кишки з фекаліями
2782	ПЛР Лейкоз котів	850	5 діб	Пробірка для крові з К2/К3ЕДТА	Кров з ЕДТА, 1-2 мл
2783	ПЛР Мікоплазма патогенні види	850	5 діб	Епендорфи з фіз розчином і зонди для зішкрібів та змивів; Ємність для сечі	Змив із кон'юнктиви, рот.порожнини,мокрота; Урогенітальний зішкріб; Сеча 2-5 мл
2784	ПЛР ОКІ-скрін. Особливо небезпечні кишкові інфекції: Шигела, Сальмонела, Кампілобактер, Ротавірус.	1200	6 діб	Ємність для калу	Кал, 2-3 г
2785	ПЛР Парвовірусний ентерит	750	5 діб	Ємність для калу; Епендорф з фіз розчином і зонд для зішкрібів	Свіжий кал 2-3г або зішкріб з прямої кишки з фекаліями
2786	ПЛР Ринотрахеїт котів, герпесвірус 1 типу	750	5 діб	Епендорфи з фіз розчином і зонди для зішкрібів та змивів	Змив із кон'юнктиви, ротової порожнини, мокрота; Урогенітальний зішкріб
2787	ПЛР Сальмонела	750	5 діб	Ємність для калу	Кал, 2-3 г
2788	ПЛР Токсоплазма	750	5 діб	Пробірка для крові з К2/К3ЕДТА; Епендорфи з фіз розчином і зонди для зішкрібів та змивів; Ємність для калу	Кров з ЕДТА, 1-2 мл; Кал або зішкріб з прямої кишки з фекаліями; Змив з кон'юнктиви; Урогенітальний зішкріб у кішок, плацента абортваного плода (у випадку мертвонароджених)

2789	ПЛР Хелікобактеріоз	750	5 діб	Епендорфи з фіз розчином і зонди для зішкрібу та змивів; Ємність для калу	Кал або зішкріб з прямої кишки з фекаліями Змив із ротоглотки та ясен
2790	ПЛР Чума м'ясоїдних	750	5 діб	Пробірка для крові з K2/K3ЕДТА; Ємність для калу; Епендорфи з фіз розчином і зонди для зішкрібу та змивів; Ємність для сечі	Кров з ЕДТА, 1-2 мл; Кал або зішкріб з прямої кишки з фекаліями; Змив з ротоглотки, носа і кон'юнктиви; Сеча
МІКРОЕЛЕМЕНТИ					
2659	Калій (Potassium, K)	110	24 години	Стерильна пробірка з активатором згортання ClotActivator	Цільна кров , 2-3 мл або Сироватка крові 0.5-1 мл
2660	Натрій (Sodium, Na)	110	24 години	Стерильна пробірка з активатором згортання ClotActivator	Цільна кров , 2-3 мл або Сироватка крові 0.5-1 мл
2661	Кальцій загальний (Calcium, Ca)	90	24 години	Стерильна пробірка з активатором згортання ClotActivator	Цільна кров , 2-3 мл або Сироватка крові 0.5-1 мл
2664	Залізо (Serum iron, сироватковезалізо, Fe)	98	24 години	Стерильна пробірка з активатором згортання ClotActivator	Цільна кров , 2-3 мл або Сироватка крові 0.5-1 мл
2665	Цинк (Zinc, Zn)	300	24 години	Стерильна пробірка з Літій гепарином (Зелена)	Цільна кров , 2-3 мл або Сироватка крові 0.5-1 мл
2666	Магній (Magnesium, Mg)	90	24 години	Стерильна пробірка з активатором згортання ClotActivator	Цільна кров , 2-3 мл або Сироватка крові 0.5-1 мл
2667	Мідь (Copper, Cu)	240	24 години	Стерильна пробірка з активатором згортання ClotActivator	Цільна кров , 2-3 мл або Сироватка крові 0.5-1 мл
2668	Фосфор (Phosphate, P)	90	24 години	Стерильна пробірка з активатором згортання ClotActivator	Цільна кров , 2-3 мл або Сироватка крові 0.5-1 мл
2669	Хлор (Chloride, Cl)	90	24 години	Стерильна пробірка з активатором згортання ClotActivator	Цільна кров , 2-3 мл абоСироватка крові 0.5-1 мл

КАРДІО ДОСЛІДЖЕННЯ					
2655	Віт Ціанокобаламін (Cobalamin, вітамін B12, Vit B12)	240	24 години	Стерильна пробірка з активатором згортання ClotActivator	Цільна кров , 2-3 мл абоСироватка крові 0.5-1 мл
2683	Тропонін І (Troponin I)	450	24 години	Стерильна пробірка з активатором згортання ClotActivator	Цільна кров , 2-3 мл абоСироватка крові 0.5-1 мл
2658	Електроліти (Electrolyte panel, K ⁺ ,iCa ²⁺ , Na ⁺ , Cl ⁻ , pH крові)	240	24 години	Пробірка для електролітів	Цільна кров , 2-3 мл абоСироватка крові 0.5-1 мл
2595	NT-proBNP (N-кінцевий пропептид натрійуретичного гормону)	1000	24 години	Стерильна пробірка з активатором згортання ClotActivator	Цільна кров , 2-3 мл абоСироватка крові 0.5-1 мл